




POCKET POD

パイロット・ガイド ▶

同梱品


Pocket POD®, 単4形乾電池4本使用, パイロット・ガイド.

乾電池の取り付け方法




⚠ 重要! 非充電式のアルカリ電池または別売のLine 6 DC-1電源アダプターを使用します。

接続する



接続して電源オン



使用していないときは、電池が消耗しないようギターケーブルを外してください。

音量を下げる



ヘッドフォンや接続機器からの音量が大きすぎる場合:



同時に押したまま



+ マスター・ボリュームを調整



プリセットを選ぶ

◀を押すたびに
ブラウズ・モード切替:


BROWSE BY: USER

または

BROWSE BY: STYLE

または

BROWSE BY: BAND



▶を押す



“BANK 31”

↑
“BANK 01”

▶を押す

“SONG”

↑
“CLEAN”



▶を押す

“BAND 17”

↑
“BAND 01”



次のプリセット
を選択



前のプリセット
を選択


アンプトーンを調整する

[DRIVE]/[CHAN VOL]を調整



押したまま


トーンを調整



アンプモデルを選ぶ

次のアンプモデル

押したまま



前のアンプモデル

エフェクトを調整する

エフェクトの調整



調整パラメータはロードしたエフェクトによって異なります

ディレイレベル




ディレイレート/エフェクトスピード



ボタンをタップ

リバーブレベル

押したまま





エフェクトを選ぶ

押したまま




+

前のエフェクトモデル




次のエフェクトモデル

ノイズゲートをオンにする



内蔵チューナーを使う



ユーザー・プリセットを保存する

1. [SAVE]を押す



2. 保存先のユーザー・プリセットを選択



3. [SAVE]をもう一度押す



4. ユーザー・プリセットの名前を変更

次の文字を選択



前の文字を選択




5. [SAVE]をもう一度押す



キャビネット・チューニング・モード

[AMP OUT]端子からのサウンドは初期設定では、オープン・バックのギターアンプのギター入力端子に接続したときに最適になるよう設定されています。このため、別の機器に接続する場合は、キャビネット・チューニング・モードを変更することができます。




2. Direct (ダイレクト) モード – アンプやスピーカーキャビネットには接続しない (録音機器、ミキサー、ライブPAなどに接続)
- 'D' Instr In Clsd – クローズド・バックのスピーカー・キャビネットを搭載したギター・コンボ/ヘッドアンプに接続
- 'C' Instr In Open – オープン・バックのスピーカー・キャビネットを搭載したギター・コンボ/ヘッドアンプに接続
- 'B' Pwr Amp Open – オープン・バックのスピーカー・キャビネットを搭載したパワーアンプに接続
- 'A' Pwr Amp Clsd – クローズド・バックのスピーカー・キャビネットを搭載したパワーアンプに接続



工場設定への初期化

⚠ 警告：初期化によって、これまで作成したカスタムのサウンドがすべて消えますのでご注意ください

- 

1. **Hold**
同時に押したまま
GUITAR IN
FACTORY INIT?
- 

2. YES=SAVE NO=TAP
初期化を実行
キャンセル
押す 押す

接続する



サウンドのエディットと共有



www.line6.com/softwareからVyzex Pocket PODエディタ/ライブラリ・ソフトウェアをダウンロードすれば、サウンドの微調整、完全なカスタム・プリセットの作成、好みのサウンドでライブラリーの構築ができます。* また、CustomTone.comでは、5,000種類以上ものPocket POD対応プリセットを無料でダウンロードしたり、手作りの音色を世界中のギタリストと共有することもできます。



 *注: サポートされるMacおよびWindows®コンピュータシステムに関する情報については、現行のVyzex Pocket POD編集アプリケーションのリリースノートをご覧ください

www.line6.com/manuals

Pocket POD搭載のアンプモデル、エフェクトを詳細に説明したPocket PODのマニュアルを上記のウェブサイトでダウンロードしてください。

ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

Line 6インフォメーションセンター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570-062-808

上記番号でつながらない場合は03-5488-5472におかけください。

受付時間 月曜～金曜 11:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

[メールでのお問い合わせ](#)

修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570-012-808

上記番号でつながらない場合は053-460-4830におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールでのお問い合わせ

輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03-5488-6195

製品の仕様は変更されることがあります。

© 2022 Yamaha Guitar Group, Inc. 禁複製/無断転載。

Line 6、Line 6ロゴ、POD は Yamaha Guitar Group, Inc. のトレードマークまたは登録商標として米国およびその他の国で登録されています。MacはApple, Inc. のトレードマークまたは登録商標として米国およびその他の国で登録されています。Appleは、このデバイスの動作あるいは安全性および規制法令順守に責任を負いません。WindowsはMicrosoft Corporation のトレードマークまたは登録商標として米国およびその他の国で登録されています。

シリアル番号: _____